



DENOMINAZIONE
INGEGNO A INGRANAGGIO

SIMBOLO
0-97-03-0659

FINIT. CARAT.
00 00

FAENZA
PROG

DATA 07.01.97 dis. Rosetti

SCALA 5:1 COM. N° SD 188

INDICE DI MODIFICA
0

Visto
Ferri Giovanni

MAT. ACCIAIO SINTERIZZATO *


T.T. -----

R. BRUNIRE ED
IMBIBIRE IN OLIO

F. -----

* DENSITA' = 6.9 Kg/dm³
DUREZZA HB= 80-100 Kg/mm²


N° DENTI Z = 14
 MODULO m = 1.5
 DIAMETRO PRIMITIVO Dp = 21
 DIAMETRO ESTERNO De = 24
 DIAMETRO INTERNO Di = 17.5
 ANGOLO DI PRESSIONE = 20°
 MISURA CORDALE FRA DUE DENTI = 6.85⁰_{-0.1}



SAGOMA FORO CON SPIGOLI SMUSSATI SU AMBO I LATI con 0.2max x45°
oppure CON UNA RAGGIATURA R= 0.2max

N°	DATA	MODIFICHE	N°	DATA	MODIFICHE
=	15/05/07	AGGIUNTO *SI RICAVA IL DISEGNO 0-97-03-0930-00-00/0* SD492_F2 G. FERRI			

SI RICAVA IL DISEGNO 0-97-03-0930-00-00/0



%